

移動拡声における「業界初」機能が満載。学校行事におけるさまざまなシーンで最適な音をお届けします。

集会に




授業や行事に便利。
充実機能で、
持ち運びもラクラク。

行事に



語学
学習に



ダンスに

「業界初」の機能を
体感できる動画を配信中！



今すぐ
Click!



TOA WA-2000動画




検索



学校の授業や行事にフル回転。持ち運びカンタンで、便利な機能充実の TOAポータブルワイヤレスアンプ。

【正面】

【背面】



▲WA-2700CD/2800CD



▲WA-2700/2800



ポータブルワイヤレスアンプ

WA-2700シリーズ(シングル)

PLLシンセサイザー方式 抗菌(ハンドル部のみ)

ワイヤレスチューナーユニット(WTU-1720)1台内蔵

BluetoothユニットWTU-BT01組込可

WA-2700

希望小売価格 ¥98,000 (税抜)

WA-2700CD CD付

希望小売価格 ¥168,500 (税抜)

WA-2700SC CD/SD/USB付

希望小売価格 ¥218,500 (税抜)

同時使用可

ワイヤレスマイク3本

有線マイク2本

定格出力

AC時:22W

DC時:18W

WA-2800シリーズ(ダイバシティ)

PLLシンセサイザー方式 抗菌(ハンドル部のみ)

ダイバシティチューナーユニット(WTU-1820)1台内蔵

BluetoothユニットWTU-BT01組込可

WA-2800

希望小売価格 ¥142,500 (税抜)


WA-2800CD CD付

希望小売価格 ¥199,500 (税抜)

WA-2800SC CD/SD/USB付

希望小売価格 ¥248,000 (税抜)

【上面】



●WAリンク機能

2台のワイヤレスアンプをコード(最長20m)で接続することで、それぞれのマイクや演奏機器の音を両方のスピーカーから拡声することが可能。

(右ページ充実セット例[WAリンク]参照)

●外部スピーカー個別音量調節(Wデジタルアンプ)

外部スピーカー用の音量つまみがあるため、本体内部のスピーカーと外部スピーカーの音量を個別に調整することが可能です。



●4電源方式

家庭用電源(AC100V)、乾電池、専用ニッケル水素充電電池に加え、自動車用アクセサリ電源(DC12V)にも対応。災害時に車からの給電も可能です。



●クイック再生機能

SD/USBプレーヤーのクイック再生ボタンに特定の曲を登録すると、その曲をワンタッチで再生(4曲まで登録可能)。運動会のラジオ体操やイベントなどの音源、BGMをすぐに再生することができます。



●デジタルワイヤレスに対応

デジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D2810を組み込むことで、デジタルワイヤレスマイクWM-D1210/D1310が使用できます(WA-2800シリーズのみ)。混信が心配な会議やイベントなどでも安心してお使いいただけます。




WA-2000シリーズ特長

シーンモード

使用する状況(シーン)に応じて最適音質に調整することができます。設定できるシーンは次の4つです。

- 標準** 出荷時の設定で、音質の調整はしてありません。
- スピーチ** 明瞭に、遠くまで音声が届く必要がある場合に設定します。
- ダンス** 高音と低音が強調されます。ダンス用の迫力ある再生音になります。
- 語学学習** 子音が強調されます。英語などの音声聞きとりやすくなります。




スピード調整・音程保持機能

- SD/USBプレーヤーは音源の再生スピードを変えることが可能で、習熟度に合わせてスピード調整ができます(約-15%~約+20%)。また、音程保持機能により、**再生スピードを変えても自然な音程で再生されます**ので、ダンスの練習や語学学習に最適です。
- CDプレーヤーは**音源の再生スピードを変えることが可能で、習熟度に合わせてスピード調整**ができます(約-15%~約+20%)。



スピード調整可能
(約-15%~約+20%)

スピードを変えても
自然な音程



「業界初」の機能を
体感できる動画を配信中!



今すぐClick!

TOA WA-2000動画

検索



●CD防塵対策

CD挿入口に防塵蓋を取り付け、防塵対策を強化。屋外使用時も安心。



●電池残量表示

乾電池またはニッケル水素充電電池使用時に電池の残量が表示されますので安心してお使いいただけます。



●省電力・長寿命

デジタルアンプの採用、チューナー電源OFF機能、演奏機器の省電力機能により、消費電力を抑制。電池の長寿命化を実現。



●収納スペースを充実

背面のマイク収納の他にも、上面にワイヤレスマイクの収納スペースを設計。(WM-1220に対応)

●高音質

20cmダブルコーン型フルレンジスピーカーと定指向性ホーン+高域用スピーカーの組み合わせで、明瞭性の高い高音質の音をお届け。

●Bluetooth®対応

Bluetooth対応のスマートフォンや音楽再生機器とペアリングし、簡単に音楽再生ができます。



※PLLシンセサイザー方式とは…

6グループ、全30波に分かれる800MHz帯のワイヤレスチャンネル別周波数の中から、任意の周波数を簡単に設定する機能です。同じイベント会場での多チャンネル使用時等は、チャンネルを変更することで混信を大幅に低減できます。

※ダイバシティ方式とは…

アンテナ回路が2系統のものをいいます。比較的広い場所(30×30m)や、マイクを持つ人が動き回ったり、デットポイントの多い空間での使用に適しています。

※シングル方式とは…

アンテナ回路が1系統のものをいいます。ローコストが魅力の一つで、比較的狭い場所でマイクを持つ人が動き回らない場合などに使用できます。

学校での行事や授業に便利。 セット例

充実セット例[WALINK]

ワイヤレスアンプCD/SD/USB付	WA-2800SC	×2	¥496,000(税抜)
ダイバシティチューナーユニット	WTU-1820	×4	¥263,600(税抜)
機器接続コード(10m)	YM-1430	×1	¥5,650(税抜)
ワイヤレスマイク ハンド型	WM-1220	×4	¥206,000(税抜)
ワイヤレスマイク タイピン型	WM-1320	×2	¥117,400(税抜)
ハンド型ダイナミックマイク	DM-1300	×4	¥88,000(税抜)
コンパクトスピーカー	BS-1020B	×2	¥34,600(税抜)
スピーカースタンド	ST-16A	×2	¥40,800(税抜)

合計金額(希望小売価格) **¥1,252,050(税抜)**

※スピーカークーブルは別途



2台連結してシステムを拡張できます。

ワイヤレスマイク6本、
有線マイク4本、
同時使用可能。




屋外活動セット例

ワイヤレスアンプ CD/SD/USB付	WA-2800SC	¥248,000(税抜)
ダイバシティチューナーユニット	WTU-1820	¥65,900(税抜)
ワイヤレスマイク プレストーク型	WM-1420	¥75,100(税抜)
ワイヤレスマイク タイピン型	WM-1320	¥58,700(税抜)
ヘッドセットマイク	WH-4000A	¥15,200(税抜)
ウエストポーチ	WH-4000PJ	¥4,050(税抜)
ニッケル水素充電電池	WB-WA2000	¥31,400(税抜)
アクセサリソケット接続ケーブル(5m)	YR-WA2000	¥6,800(税抜)

合計金額(希望小売価格) **¥505,150(税抜)**

AC100V電源使用時(22W)でも、
乾電池やニッケル水素充電電池使用時(18W)でも、
音量にほとんど差がありません。

AC100V、乾電池、
ニッケル水素充電電池、
自動車のアクセサリ電源の
いずれでも動作します。



基本セット例

ワイヤレスアンプCD/SD/USB付	WA-2800SC	¥248,000(税抜)
ワイヤレスマイク ハンド型	WM-1220	¥51,500(税抜)

合計金額(希望小売価格) **¥299,500(税抜)**

ダイバシティ方式
だから安心



関連機器

ワイヤレスマイク

ワイヤレスマイク
ハンド型
WM-1220
希望小売価格
¥51,500 (税抜)

抗菌



防滴ワイヤレスマイク
ハンド型
WM-1230
希望小売価格
¥64,500 (税抜)

抗菌



ワイヤレスマイク
タイピン型
WM-1320
希望小売価格
¥58,700 (税抜)

抗菌



ワイヤレスマイク
プレストーク型
WM-1420
希望小売価格
¥75,100 (税抜)



ワイヤレスマイクミキサー
WM-1510
希望小売価格 ¥83,800 (税抜)



ダイバシティ
チューナーユニット
WTU-1820
希望小売価格
¥65,900 (税抜)



ワイヤレス
チューナーユニット
WTU-1720
希望小売価格
¥38,500 (税抜)



デジタルワイヤレスマイク (WA-2800 シリーズのみ)

デジタルワイヤレス
マイク ハンド型
WM-D1210
希望小売価格
¥86,600 (税抜)

抗菌



デジタルワイヤレス
マイク タイピン型
WM-D1310
希望小売価格
¥90,500 (税抜)

抗菌



デジタルワイヤレスチューナーユニット
WTU-D2810
希望小売価格 ¥100,500 (税抜)



Bluetoothユニット

Bluetoothユニット
WTU-BT01
希望小売価格 ¥36,500 (税抜)



共通関連機器

ニッケル水素充電電池
WB-WA2000
希望小売価格
¥31,400 (税抜)



ワイヤレスマイク用
充電電池
WB-1000A-2
希望小売価格
¥2,300 (税抜)
(WM-1220、
WM-1320用)



ワイヤレスマイク用
充電電池
WB-2000-2
希望小売価格
¥2,400 (税抜)
(WM-D1210、
WM-D1310、
WM-1420用)



ワイヤレス
マイク用充電器
BC-1000
希望小売価格
¥54,600 (税抜)
(WM-1220、
WM-1320用)



デジタルワイヤレス
マイク用充電器
BC-2000
希望小売価格
¥60,500 (税抜)
(WM-D1210、
WM-D1310用)



プレストーク型
ワイヤレスマイク用
充電器
BC-1420
希望小売価格
¥48,000 (税抜)
(WM-1420用)



アクセサリソケット
接続ケーブル (5m)
YR-WA2000
希望小売価格
¥6,800 (税抜)



※DC24V、プラスアース車には
使用できません。

ヘッドセットマイク
WH-4000A
希望小売価格
¥15,200 (税抜)
(WM-1320/WM-D1310用)



ウエストポーチ
WH-4000PJ
希望小売価格
¥4,050 (税抜)
(WM-1320/WM-D1310用)



ハンド型
ダイナミックマイク
DM-1300
希望小売価格
¥22,000 (税抜)



コンパクトスピーカー
BS-1020B
希望小売価格
¥17,300 (税抜)



スピーカースタンド
ST-16A
希望小売価格
¥20,400 (税抜)



【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

ワイヤレスアンプ
WA-2000シリーズ
セットシミュレーション

学校行事のさまざまなシーンに応じた
組み合わせを手軽に確認することができます。



TOA WA早わかり

検索



ワイヤレスアンプWA-2000シリーズ
チャンネル設定講座

WA-2000シリーズで使用できるワイヤレスマイクを
混信なく、快適に使用するためのチャンネル設定の
ポイントや設定手順を動画で解説。



TOA WA-2000チャンネル設定

検索



仕様						
	WA-2700	WA-2700CD	WA-2700SC	WA-2800	WA-2800CD	WA-2800SC
電 源	AC100V 50/60Hz DC電源:単2形乾電池×10(DC15V)、ニッケル水素充電池WB-WA2000(別売)、車載バッテリー(アクセサリソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用)					
定 格 出 力	AC時:22W(本体または外部スピーカー単独使用時) 18W+18W(本体・外部スピーカー同時使用時) DC時:18W(本体または外部スピーカー単独使用時) 15W+15W(本体・外部スピーカー同時使用時)					
最 大 出 力	30W(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)					
消費電力／電流	AC時:67W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) AC時:23W、DC時:600mA(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)	AC時:69W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) AC時:26W、DC時:860mA(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)	AC時:72W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) AC時:31W、DC時:1.15A(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)	AC時:67W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) AC時:25W、DC時:680mA(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)	AC時:67W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) AC時:27W、DC時:880mA(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)	AC時:74W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) AC時:32W、DC時:1.25A(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)
受信周波数	806.125～809.750MHz(B型30波より選択)					
電池持続時間 (※1)	単2形乾電池:約15時間(アルカリ乾電池)、ニッケル水素充電池:約12時間	単2形乾電池:約5時間(アルカリ乾電池)、ニッケル水素充電池:約5時間	単2形乾電池:約4.5時間(アルカリ乾電池)、ニッケル水素充電池:約4.5時間	単2形乾電池:約15時間(アルカリ乾電池)、ニッケル水素充電池:約12時間	単2形乾電池:約5時間(アルカリ乾電池)、ニッケル水素充電池:約5時間	単2形乾電池:約4.5時間(アルカリ乾電池)、ニッケル水素充電池:約4.5時間
周波数特性	50Hz～15kHz(+1dB～-3dB)					
歪 率	1%以下(1kHz 10W出力時)					
音 質 調 節	シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)					
入 力	ワイヤレス1、2、3 ※うち1回路はBluetoothユニットと兼用					
有線マイク	有線マイク1、2:-48dB(※2) 600Ω 不平衡 φ6.3ホンジャック(2P)					
外部入力	-10dB(※2) 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック ※ステレオ信号はミキシングされモノラル出力されます。					
スピーカー	本体スピーカー:20cmダブルコーン型フルレンジ+ツイーター 外部スピーカー:4～16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル ※[外部・本体スピーカー同時使用]または「外部スピーカー単独使用」の切換式					
ライン出力	0dB(※2) 5kΩ 不平衡 φ6.3ホンジャック(2P)					
入 出 力	WAリンク 不平衡 φ6.3ホンジャック(2P)					
S N 比	70dB以上(定格出力比)					
アンテナ方式	内蔵アンテナ					
チューナーユニット	WTU-1720、WTU-BT01:合計3台(WTU-1720 1台内蔵)※WTU-BT01は1台まで。 WTU-1820、WTU-D2810、WTU-BT01:合計3台(WTU-1820 1台内蔵)※WTU-BT01は1台まで。					
C D 部 (WA-2700/2800を除く)	ディスク:12cmCD(8cmCD不可)、CD-R 演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA) MP3(MPEG-1 Audio Layer-3) サンプリング周波数:32 kHz/44.1 kHz/48kHz、ビットレート:(※3) WMA(Windows Media Audio) サンプリング周波数:44.1 kHz/48 kHz、ビットレート:(※4) スピード可変範囲:約-15 %～約+20% ローディング:スロットイン方式 機能:1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート					
SD/USB部 (WA-2700SC/2800SCのみ)	メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)(※5)、USBフラッシュメモリー(最大32GB)(※6) ※消費電流は100mA以下のものをご使用ください。 ファイルシステム:FAT16、FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません。) 再生対応ファイル形式 MP3(MPEG-1 Audio Layer-3) サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3) WMA(Windows Media Audio) サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※4) スピード可変範囲:約-15%～約+20% 録音ファイル形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer-3) モノラル サンプリング周波数:48kHz、ビットレート:128kbps 機能:1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、音程保持スピード可変					
使用温度範囲	-10℃～+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時) 0℃～+50℃(乾電池、ニッケル水素充電池使用時) 0℃～+40℃(ニッケル水素充電池充電時)					
使用湿度範囲	30%～85%RH(ただし結露のないこと)					
仕 上	前面中央:ブラック(マンセルN1.5近似色) 塗装、その他:ABS樹脂 クールグレー(マンセルN8.5近似色)					
寸 法	298(W)×460(H)×220(D)mm(ハンドル部収納時)					
質 量	約5.3kg	約6.5kg	約7.2kg	約5.3kg	約6.5kg	約7.2kg
付 属 品	防塵カバー…1、カラーマーク…1、設定用ドライバー…1					
別 売 品	ニッケル水素充電池:WB-WA2000 アクセサリソケット接続ケーブル:YR-WA2000 機器接続コード(WAリンク用):YM-1410(2m)、YM-1420(5m)、YM-1430(10m) ※10mを超える場合は、コードを別途ご購入ください。ただし、最長は20mです。 ワイヤレスチューナーユニット:WTU-1720 Bluetoothユニット:WTU-BT01 ワイヤレスマイク:弊社800MHz帯ワイヤレスマイク(アナログ方式)			ニッケル水素充電池:WB-WA2000、アクセサリソケット接続ケーブル:YR-WA2000 機器接続コード(WAリンク用):YM-1410(2m)、YM-1420(5m)、YM-1430(10m) ※10mを超える場合は、コードを別途ご購入ください。ただし、最長は20mです。 ダイバシティチューナーユニット:WTU-1820(アナログ)、WTU-D2810(デジタル) Bluetoothユニット:WTU-BT01 ※ワイヤレスマイクはWTU-1820の場合はアナログ方式、WTU-D2810の場合はデジタル方式をご使用ください。		

(※1) 25℃で新品の電池を使用した場合です。本機使用状態により変動します。(※2) 0dB=1V
(※3) 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 kbps (※4) 48/64/96/128/160/192 kbps
(※5) SDXCカードには対応していません。(※6) USB2.0のみ対応可能です。USB3.0には対応していません。
※各種メディアはその特性や記録状態などにより、本機では使用できない場合があります。

⚠ 安全に関するご注意
●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。 ●取付・接続に電気工事等が必要な場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●製品を天井等に取り付ける際は、十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。

●日本国内専用品のため、海外ではご使用になれませんのでご注意ください。●製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。●犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではありません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。●改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有しています。●TOA 株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

保守点検のお願い ●長く安心してお使いいただくため、定期的な保守点検をお勧めします。
●保守点検については、お買い上げの販売店へご相談ください。

商品価格・在庫・修理に関するお問い合わせ					技術的なお問い合わせ																																																																																																											
<table><tr><td>札幌</td><td>(011)633-5535</td><td>多摩</td><td>(042)523-8405</td><td>大阪東区</td><td>(06)6260-1525</td><td colspan="3">インフラ営業部</td></tr><tr><td>青森</td><td>(017)723-3751</td><td>東京</td><td>(03)5621-5761</td><td>横浜西区</td><td>(06)6260-1521</td><td>東京</td><td>(03)5621-5791</td><td rowspan="2">お客様相談センター 受付 9:00～17:00 (土日、祝日除く)</td></tr><tr><td>仙台</td><td>(022)256-8100</td><td>東京北区</td><td>(03)5621-5782</td><td>京都</td><td>(075)212-4100</td><td>大阪</td><td>(06)6260-1528</td></tr><tr><td>盛岡</td><td>(019)636-4231</td><td>群馬県</td><td>(03)5621-5765</td><td>神戸</td><td>(078)303-5625</td><td colspan="3">スマートビジュアル営業部</td></tr><tr><td>郡山</td><td>(024)923-7744</td><td>びんがわ川</td><td>(03)5621-5790</td><td>高松</td><td>(087)826-5501</td><td colspan="3">東日本ユニット</td></tr><tr><td>新潟</td><td>(025)246-2316</td><td>横浜</td><td>(045)444-3422</td><td>岡山</td><td>(086)803-2226</td><td>東京第1</td><td>(03)5621-5801</td><td rowspan="2">個人情報の取扱方針は、弊社ホームページをご覧ください。 (https://www.toa.co.jp/privacy.htm)</td></tr><tr><td>長野</td><td>(026)234-2231</td><td>静岡</td><td>(054)251-5350</td><td>広島</td><td>(082)291-3988</td><td>東京第2</td><td>(03)5621-5801</td></tr><tr><td>水戸</td><td>(029)231-9811</td><td>金沢</td><td>(076)244-1951</td><td>福岡</td><td>(092)431-0061</td><td colspan="3">西日本ユニット</td></tr><tr><td>宇都宮</td><td>(028)633-9661</td><td>岐阜</td><td>(058)265-5656</td><td>熊本</td><td>(096)352-0883</td><td>名古屋</td><td>(052)509-7852</td><td rowspan="3">固定電話 ☎.0120-108-117 携 帯 ☎.0570-064-475 (有料) F A X ☎.0570-017-108 (有料)</td></tr><tr><td>さいたま</td><td>(048)614-8860</td><td>名古屋</td><td>(052)509-7851</td><td>鹿児島</td><td>(099)256-5245</td><td>大阪</td><td>(06)6260-1535</td></tr><tr><td>千葉</td><td>(043)382-6511</td><td>大阪</td><td>(06)6260-1526</td><td>那覇</td><td>(098)866-5598</td><td colspan="2"></td></tr></table>					札幌	(011)633-5535	多摩	(042)523-8405	大阪東区	(06)6260-1525	インフラ営業部			青森	(017)723-3751	東京	(03)5621-5761	横浜西区	(06)6260-1521	東京	(03)5621-5791	お客様相談センター 受付 9:00～17:00 (土日、祝日除く)	仙台	(022)256-8100	東京北区	(03)5621-5782	京都	(075)212-4100	大阪	(06)6260-1528	盛岡	(019)636-4231	群馬県	(03)5621-5765	神戸	(078)303-5625	スマートビジュアル営業部			郡山	(024)923-7744	びんがわ川	(03)5621-5790	高松	(087)826-5501	東日本ユニット			新潟	(025)246-2316	横浜	(045)444-3422	岡山	(086)803-2226	東京第1	(03)5621-5801	個人情報の取扱方針は、弊社ホームページをご覧ください。 (https://www.toa.co.jp/privacy.htm)	長野	(026)234-2231	静岡	(054)251-5350	広島	(082)291-3988	東京第2	(03)5621-5801	水戸	(029)231-9811	金沢	(076)244-1951	福岡	(092)431-0061	西日本ユニット			宇都宮	(028)633-9661	岐阜	(058)265-5656	熊本	(096)352-0883	名古屋	(052)509-7852	固定電話 ☎.0120-108-117 携 帯 ☎.0570-064-475 (有料) F A X ☎.0570-017-108 (有料)	さいたま	(048)614-8860	名古屋	(052)509-7851	鹿児島	(099)256-5245	大阪	(06)6260-1535	千葉	(043)382-6511	大阪	(06)6260-1526	那覇	(098)866-5598			<table><tr><td>固定電話</td><td>☎.0120-108-117</td><td rowspan="2">IP電話はご利用 いただけません</td></tr><tr><td>携 帯</td><td>☎.0570-064-475 (有料)</td></tr><tr><td>F A X</td><td>☎.0570-017-108 (有料)</td><td></td></tr></table>					固定電話	☎.0120-108-117	IP電話はご利用 いただけません	携 帯	☎.0570-064-475 (有料)	F A X	☎.0570-017-108 (有料)	
札幌	(011)633-5535	多摩	(042)523-8405	大阪東区	(06)6260-1525	インフラ営業部																																																																																																										
青森	(017)723-3751	東京	(03)5621-5761	横浜西区	(06)6260-1521	東京	(03)5621-5791	お客様相談センター 受付 9:00～17:00 (土日、祝日除く)																																																																																																								
仙台	(022)256-8100	東京北区	(03)5621-5782	京都	(075)212-4100	大阪	(06)6260-1528																																																																																																									
盛岡	(019)636-4231	群馬県	(03)5621-5765	神戸	(078)303-5625	スマートビジュアル営業部																																																																																																										
郡山	(024)923-7744	びんがわ川	(03)5621-5790	高松	(087)826-5501	東日本ユニット																																																																																																										
新潟	(025)246-2316	横浜	(045)444-3422	岡山	(086)803-2226	東京第1	(03)5621-5801	個人情報の取扱方針は、弊社ホームページをご覧ください。 (https://www.toa.co.jp/privacy.htm)																																																																																																								
長野	(026)234-2231	静岡	(054)251-5350	広島	(082)291-3988	東京第2	(03)5621-5801																																																																																																									
水戸	(029)231-9811	金沢	(076)244-1951	福岡	(092)431-0061	西日本ユニット																																																																																																										
宇都宮	(028)633-9661	岐阜	(058)265-5656	熊本	(096)352-0883	名古屋	(052)509-7852	固定電話 ☎.0120-108-117 携 帯 ☎.0570-064-475 (有料) F A X ☎.0570-017-108 (有料)																																																																																																								
さいたま	(048)614-8860	名古屋	(052)509-7851	鹿児島	(099)256-5245	大阪	(06)6260-1535																																																																																																									
千葉	(043)382-6511	大阪	(06)6260-1526	那覇	(098)866-5598																																																																																																											
固定電話	☎.0120-108-117	IP電話はご利用 いただけません																																																																																																														
携 帯	☎.0570-064-475 (有料)																																																																																																															
F A X	☎.0570-017-108 (有料)																																																																																																															

業務用カタログ 製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

TOA 株式会社 https://www.toa.co.jp/



このカタログには、環境に配慮した植物油インキおよびFSC®認証紙を使用しています。
記載の仕様は2024年11月のものです。価格は2024年12月の改定価格を反映しています。