ハンズフリー拡声器　ER-1000Aシリーズ

両手が自由に使える、小型・軽量のハンズフリー拡声器

ER-1000A-BT

ER-1000A-BK

ER-1000A-WH

ER-1000A-YL

使いやすさはそのままに、カラーを一新。Bluetooth®機能搭載モデルを新たにラインアップ。

使用シーン

工場案内・店頭販売・催事や展示会、観光案内、選挙遊説 などに

防犯・セキュリティ、警備関連業務・交通整理 などに

教育現場（保育園・幼稚園・各種学校）の授業や行事 などに

非常時・災害時の避難誘導 などに

さまざまなシーンにフィットする、ハンズフリー拡声器

軽量・高音質・パワフル・かんたん装着・かんたん操作・両手が使えるハンズフリー

※音楽プレーヤーは付属しておりません。

POINT 1

軽快なイメージはそのままに。
シーンやユーザーを
選ばないカラーリングに刷新。

POINT 2

左右どちらでも装着可能
（特許番号 第4863223号*）
（*）2021年3月現在

POINT 3

遠くでもはっきり、騒音下でもくっきり。
従来品と比較しても高音質に。

POINT 4

Bluetooth®対応モデルを新たにラインアップ。
スマートフォン/タブレット等から
ワイヤレスで、音楽再生が可能に。

※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有しています。TOA株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

■関連商品

延長ベルト
ER-1000PJ
希望小売価格 **¥2,600**（税抜）
- ER-1000A-BK／WH／YL／BT用の延長ベルトです。
- 本機のベルトにワンタッチで装着できます。

※装着した場合、最大ウエストサイズの目安は150cmです。

ウインドスクリーン
WH-4000S
希望小売価格 **¥2,800**（税抜）
- ER-1000Aシリーズのヘッドセットマイク「交換用ウインドスクリーン」として使用できます。
- 10個入り

■仕上：ウレタンフォーム 黒
■適合機種：ER-1000A-BK／WH／YL／BT

ヘッドセットマイク
ER-1000HS
希望小売価格 **¥12,400**（税抜）
- ER-1000A-BK／WH／YL／BT用のヘッドセットマイクです。
- 軽量で、ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。

ラインアップ

スタイリッシュなブラック
ER-1000A-BK
希望小売価格 **¥31,900**(税抜)

定番のホワイト
ER-1000A-WH
希望小売価格 **¥31,900**(税抜)

視認性が高く安全色のイエロー
ER-1000A-YL
希望小売価格 **¥31,900**(税抜)

Bluetooth®対応
Bluetooth®機能搭載
ER-1000A-BT
希望小売価格 **¥39,700**(税抜)

■仕様

品番		ER-1000A-BK	ER-1000A-WH	ER-1000A-YL	ER-1000A-BT
電源		単3形乾電池(LR6):6本(DC9V),4本(∗1)(DC6V)　単3形充電式ニッケル水素電池(HR15／51):6本(DC7.2V),4本(∗1)(DC4.8V)			
出力		定格6W,最大10W:単3形乾電池6本使用時(DC9V)　定格3W,最大4W:単3形乾電池4本(∗1)使用時(DC6V)			
通達距離(∗2)		音声時:約100m(アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池6本使用時),約80m(アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池4本(∗1)使用時)			
電池持続時間		音声時(∗3):約8時間(アルカリ乾電池6本または4本(∗1)使用時),約7時間(ニッケル水素蓄電池6本または4本(∗1)使用時) AUXステレオ入力時(音楽再生)(∗4):約9時間(アルカリ乾電池6本または4本(∗1)使用時),約9時間(ニッケル水素蓄電池6本または4本(∗1)使用時)			
周波数特性		300Hz～14kHz(偏差−26dB)			
ヘッドセットマイクロホン		エレクトレットコンデンサーマイクロホン　感度:−47dB(0dB=1V／1Pa,1kHz)			
入力		マイク(MIC):−30dB(∗5)　3kΩ　φ3.5モノラルミニジャック　ファンタム電源供給 予備(AUX)(∗6):−10dB(∗5)　2kΩ　φ3.5ステレオミニジャック(モノラル入力対応(∗7))			
通信方式		−			Bluetooth® 標準規格　Ver.4.2
通信出力		−			Bluetooth® 標準規格　Class2
通信距離		−			最大10m(∗8)
対応プロファイル		−			A2DP
対応コーデック		−			SBC
ウエストベルト長		55～120cm(∗9)(最大伸長時)			
使用温度範囲		0℃～+40℃			
仕上	フロントケース	ABS樹脂 ブラック(マンセルN1.0近似色)	ABS樹脂 ホワイト(マンセルN9.3近似色)	ABS樹脂 イエロー(マンセル2.5Y8／12近似色)	ABS樹脂 ブラック(マンセルN1.0近似色)
	リアケース	ABS樹脂　グレー(マンセルN5.5近似色)			ABS樹脂　ブラック(マンセルN1.0近似色)
	ネット	表面処理鋼板 ブラック(マンセルN1.0近似色)　塗装	表面処理鋼板 ホワイト(マンセルN9.3近似色)　塗装	表面処理鋼板 イエロー(マンセル2.5Y8／12近似色)　塗装	表面処理鋼板 ブラック(マンセルN1.0近似色)　塗装
	フロントリング	−			ブルー(マンセル5P84／10近似色)
	ウエストベルト	伸縮性ゴム　黒色			
寸法		133(W)×96(H)×222(D)mm(ベルト部を除く)			
質量		本体(ベルト含む,電池別):480g,　ヘッドセットマイク:50g			
付属品		ヘッドセットマイク(ヘッドバンド,ウインドスクリーン付き)…1,ウエストベルト(本体に装着済み)…1,バッテリースペーサー…2,マイクケーブルクリップ…1			
別売品		延長ベルト:ER-1000PJ,ヘッドセットマイク(交換用):ER-1000HS,ウインドスクリーン(交換用10個入り):WH-4000S			

(∗1)付属のバッテリースペーサー使用時
(∗2)通達距離は、静かな街頭で新しい電池を使用したときのものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。(JEITA TT-4501Dによる)
(∗3)音声時の電池持続時間は、本機をハウリングさせない最大ボリューム位置で連続使用したときの時間です。(JEITA TT-4501Dによる)
(∗4)AUXステレオ入力時の電池持続時間は、市販のオーディオプレーヤーを予備入力端子(AUX)に接続し、音楽を連続再生したときの実測値です。外部機器のボリューム位置や音楽ソースの種類などにより変動します。　(∗5)0dB=1V　(∗6)予備入力の音声調節は、接続した外部機器側で行ってください。　(∗7)モノラル入力時は、ステレオ入力時より音量が小さくなります。
(∗8)使用環境により異なります。　(∗9)120cmはベルトを引っ張ったときの最大長です。
装着時の長さは、100cm(服装着用時のウエストサイズ)を目安としてください。
※電池は付属していませんので、別途ご用意ください。

RoHS対応の製品一覧につきましては弊社ホームページにて公開しております。
下記URLをご参照ください。

https://www.toa.co.jp/sustainability/environment/approach/preservation/rohs10.htm

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。
●取付・接続に電気工事等が必要な場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●製品を天井等に取り付ける際は、十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。

●日本国内専用品のため、海外ではご使用になれませんのでご注意ください。●製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。●犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではございません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。

保守点検のお願い　●長く安心してお使いいただくため、定期的な保守点検をお勧めします。
●保守点検については、お買い上げの販売店へご相談ください。

商品価格・在庫・修理に関するお問い合わせ

札幌	(011)633-5535	多摩	(042)523-8405	近畿中部 マーケット開発課	(06)6260-1521
青森	(017)723-3751	東京	(03)5621-5761	インフラ営業部 社会インフラ推進	(03)5621-5790
仙台	(022)256-8100	東京カスタマー	(03)5621-5782	京都	(075)212-4100
盛岡	(019)636-4231	東京マーケット開発課	(03)5621-5765	神戸	(078)303-5625
郡山	(024)923-7744	横浜	(045)444-3422	高松	(087)826-5501
水戸	(029)231-9811	静岡	(054)251-5350	岡山	(086)803-2226
宇都宮	(028)633-9661	金沢	(076)244-1951	広島	(082)291-3988
新潟	(025)246-2316	岐阜	(058)265-5656	福岡	(092)431-0061
長野	(026)234-2231	名古屋	(052)509-7851	熊本	(096)352-0883
さいたま	(048)614-8860	大阪	(06)6260-1526	鹿児島	(099)256-5245
千葉	(043)382-6511	大阪カスタマー	(06)6260-1525	那覇	(098)866-5598
東日本ユニット					
東京第1	(03)5621-5801				
東京第2	(03)5621-5801				
西日本ユニット					
名古屋	(052)509-7852				
大阪	(06)6260-1535				

業務用カタログ　製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

技術的なお問い合わせ

お客様相談センター
受付 9:00～17:00
(土日、祝日除く)

固定電話 **0120-108-117**
携帯 0570-064-475 (有料)
FAX 0570-017-108 (有料)
IP電話はご利用いただけません

個人情報の取扱方針は、弊社ホームページをご覧ください。(https://www.toa.co.jp/privacy.htm)

TOA株式会社　https://www.toa.co.jp/

ミックス紙 FSC® C004288
このカタログには、環境に配慮した植物油インキおよびFSC®認証紙を使用しています。
記載の仕様は2021年3月のものです。価格は2026年7月の改定価格を反映しています。
B-194 TH01　2026.07